

レジメン名

サイラムザ+PTX

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day 1,15)							
1	点滴静注	グラニセトロン注 デキサート注射液 ボララミン注 ファモチジン注	1mg/50mL 1本 1.65mg 4A 5mg 1A 20mg 1A	day1,15	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	サイラムザ点滴静注液 生理食塩水	8mg/kg 250mL	day1,15	10:00	末梢メイン1 フィルターを通す	60min
3	点滴静注	生理食塩水	100mL	day1,15	11:00	末梢メイン1	60min
4	点滴静注	パクリタキセル注射液 生理食塩水	80mg/m ² 250mL	day1,15	12:00	末梢メイン1 フィルターを通す	60min
5	点滴静注	生理食塩水	20mL	day1,15	13:00	末梢メイン1	フラッシュ用

注射用抗がん薬及び支持療法薬(day8)

1	点滴静注	グラニセトロン注 デキサート注射液 ボララミン注 ファモチジン注	1mg/50mL 1本 1.65mg 4A 5mg 1A 20mg 1A	day8	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	パクリタキセル注射液 生理食塩水	80mg/m ² 250mL	day8	10:00	末梢メイン1 フィルターを通す	60min
3	点滴静注	生理食塩水	20mL	day8	11:00	末梢メイン1	フラッシュ用