

レジメン名 GCS療法

1クール14日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬							
1	点滴静注	フィジオ140輸液 硫酸Mg補正液20mEq/mL	500mL 1A	Day1	9:00	末梢メイン1	60min
2	点滴静注	フィジオ140輸液	500mL	Day1	10:00	末梢メイン1	60min
3	点滴静注	グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 1本 1.65mg 6A	Day1	10:00	末梢側管1	30min
4	点滴静注	マンニトール注射液20%	300mL	Day1	10:30	末梢側管1	30min
5	点滴静注	シスプラチン注 生理食塩液	25mg/m ² 250mL	Day1	11:00	末梢側管1	60min
6	点滴静注	フィジオ140輸液	500mL	Day1	12:00	末梢メイン1	60min
7	点滴静注	ゲムシタピン点滴静注液 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	Day1	12:00	末梢側管1	30min
8	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day1	12:30	末梢側管1	フラッシュ用

RP	薬剤名	用量・用量	投与日	投与時刻
経口抗がん薬及び支持療法薬				
1	アブレピタントカプセル	125mg 1cap	Day1	10:00
2	アブレピタントカプセル	80mg 1cap	Day2~3	10:00
3	TS-1	BSA<1.25 m ² : 80mg/day 1.25m ² <BSA<1.5m ² :100mg/day BSA>1.50m ² :120mg/day	Day1~7	朝夕食後