

レジメン名 TS-1+CDDP療法（胃がん） 1クール35日							
RP	手技	薬剤名	用量/単位	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬(day7~day10)							
1	点滴静注	フィジオ140	500mL	day7	16:00	末梢メイン1	360min
		フィジオ140	500mL		22:00		360min
2	点滴静注	フィジオ140	500mL	day8	4:00	末梢メイン1	300min
		硫酸Mg補正液	20mEq/20mL 1A				
3	点滴静注	生理食塩水	50mL	day8	9:00	末梢メイン1	30min
		パロノセトロン静注	0.75mg 1V				
		デキサート注射液	1.65mg 6A				
4	点滴静注	生理食塩水	50mL	day9 ~ day10	9:30	末梢メイン1	30min
		デキサート注射液	1.65mg 4A				
5	点滴静注	マンニトール20%	300mL	day8	9:30	末梢メイン1	30min
6	点滴静注	シスプラチン注射液	60mg/m ²	day8	10:00	末梢メイン1	120min
		テルモ生食注	500mL				
7	点滴静注	フィジオ140	500mL	day8	12:00	末梢メイン1	120min
		フィジオ140	500mL	day8	14:00	末梢メイン1	120min
8	点滴静注	フィジオ140	500mL	day8	16:00	末梢メイン1	120min
9	点滴静注	生理食塩水	20mL	day8	18:00	末梢メイン1	ロック用
10	点滴静注	ソルデム3A	500mL	day9	10:00	末梢メイン1	240min
11	点滴静注	生理食塩水	20mL	day9	14:00	末梢メイン1	ロック用

RP	薬剤名	用量・用量	投与日	投与時刻
経口抗がん薬及び支持療法薬				
1	アプレピタントカプセル	125mg	1Cap	day8 10:00
2	アプレピタントカプセル	80mg	1Cap	day9 10:00
				day10 10:00
3	TS-1	BSA<1.25 m ² :80mg/day 1.25m ² <BSA<1.5m ² :100mg/day BSA>1.50m ² :120mg/day	day1~day21	朝夕食後